


# CC't Vondel - Halle

## Technische Fiche - Concertzaal



Secretariaat: J. Possozplein 40, 1500 Halle  
02 / 365 98 27  
[cultuurcentrum@halle.be](mailto:cultuurcentrum@halle.be)

Hoofd techniek: Kristof Jacob  
02 / 365 98 14  
[kristof.jacob@halle.be](mailto:kristof.jacob@halle.be)

Huisbewaarster: Valerie Nuyttens  
0471 08 56 98  
[concierge.vondel@halle.be](mailto:concierge.vondel@halle.be)

## Inhoudstafel

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. Algemeen                           | 2  |
| 2. Podium                             | 2  |
| 3. Trekken                            | 3  |
| 4. Theaterverlichting                 | 5  |
| 5. Lichtplan zaalbrug                 | 6  |
| 6. Audio                              | 7  |
| 7. Video                              | 9  |
| 8. Communications                     | 9  |
| 9. Kleedkamers                        | 9  |
| 10. Stroomaansluiting                 | 11 |
| 11. Zaalverlichting                   | 11 |
| 12. Piano                             | 11 |
| 13. Veiligheid                        | 11 |
| 14. Laden en lossen                   | 12 |
| 15. Zaalplan tribunes opgesteld       | 13 |
| 16. Zaalplan tribunes met 106 stoelen | 14 |
| 17. Zaalplan tribunes geparkeerd      | 15 |



## **1. Algemeen**

- afmetingen:
  - Lengte 22, 15 m (van deur tot voorpodium)
  - Breedte 24,70 m (18 m tussen de geparkeerde tribunes)
  - Hoogte 8,77m in het midden, 4.8m aan de zijkanten
- maximum 960 personen, staand, zonder meubilair
- geoliede houten parketvloer
- gemakkelijk bereikbaar voor rolstoelgebruikers
- volledig verduisterbaar
- airconditioning, ventilatie en verwarming
- geen rookmelders en brandkoepels, wel manuele drukknoppen en sirenes

## **Meubilair**

- 67 klaptafels 1,70m x 0,70m, 6 personen per tafel
- 700 stoelen zonder armleuning, zitkuip lichtbruine naturel beuk
- 17 ronde receptie tafels, diameter 0,87m, hoogte 1,15m (geen gebruik bij fuiven)
- zittribunes met 386 zitplaatsen , Regie 2 x 6 stoelen op 2 plaatsen
- zittribunes hebben een vaste positie op 2m50 van het voorpodium

## **Podium Elementen**

- 16 podiumelementen 2m x 1m, bovendek zwart
- verwisselbare poten : 40 x 20cm, 64 x 40cm, 40 x 60 cm, 40x 80cm
- 8m leuning
- podiumrokjes voor alle hoogtes
- 1 podiumtrap (20-40-60-80cm)

## **2. Podium**

- bestaat uit vast gedeelte + voortoneel
  - totale diepte 15m
  - zwarte, houten afzelia vloer
  - er mag niet genageld of gevezen worden
  - verloop: 0 cm per m
  - hoogte t.o.v. zaalvloer 1,26 m
  - zwarte, grijze en witte balletvloer beschikbaar
- vast gedeelte
  - speelvlak breedte 10m, diepte 8m tot einddoek (zonder voorscene)
  - toneelopening breedte 10m, hoogte 5,4 m
  - geen portaalbrug
  - brandscherm in toneelopening
- voortoneel
  - halffrond, kan gedeeltelijk zakken
  - breedte 14m, diepte 5m
  - in de hoogte traploos verstelbare van zaalniveau tot 1,26m

- gebruikt als goederenlift, voortoneel of voor plaatsen van extra stoelen
- 2 verplaatsbare trussen voor verlichting (kunnen niet zakken)


### **Afstopping:**

- alle doeken zijn in zwart niet brandbaar fluweel
- harlekijnfries is in de hoogte verstelbaar
- vaste elektrische voordoek (manueel en op DMX)
- manuele tussendoek , kan geplaatst worden aan een vrije trek naar keuze
- manuele achterdoek trek 18
- 3 paar poten , kunnen snel verwisseld worden van trek
- 4 friezen in zwart fluweel
- Max vrije hoogte onder de friezen is 6 m

### **3. Theatertrekken**

- 18 elektrische met variabele snelheid
- lengte van de roedes 9m30
- max verdeelde last 300kg per trek
- max puntlast onder de staalkabels 150kg
- max puntlast tussen de staalkabels 100kg
- max puntlast uiteinde 30kg
- tussenafstand 40 cm
- eerste trek op 40cm na de voordoek
- vast eindgordijn op trek 18
- 2 verplaatsbare trussen boven voorscene (max 150 kg verdeelde last)
- 1 elektrische stockage trek achter einddoek: max verdeelde last 750 kg
- 1 elektrische stockage trek kant cour max verdeelde last 250 kg

Trekkenplan



## **4. Theaterverlichting**

### **Lichtsturing**

- 1 Chamsys MQ-80
- 2 extra wing
- 1 ELC node GBx8
- Regie : 1 x ART-NET en 2 x DMX 5-pin

### **Dimmers:**

- 1 memorack ADB met 84 x 2,5 kW en 9 x 5kW
- 3 eurorack ADB met 24 x 2.5kW
- 3 memopacks ADB met 6 x 3kW (mobiel)
- Alle dimmers hebben CEE aansluiting mono 16A

### **Theaterspots: (conventioneel)**

- PAR 64 1Kw    15 x CP 60    15 x CP 61    30 x CP62    4 x CP95

### **LED:**

- 14 Showtec Spectral M 1500 ZQ4 ledpar (RGBW met zoom)
- 12 Showtec Spectral M 800 MKII ledpar (RGB)
- 25 Chauvet Professional Reve E3 profiel (RGBAL) met Iris
- 6 gobo rotators
- 25 Chauvet Professional F-915FC fresnell (RGBAL) met flappen
- 20 Nicols nova Hybrid led panel( RGBW)

### **Volgspot:**

- Spotlight 1,2 kW, 8 kleurenfilters

### **Moving Heads:**

- 4 Martin Mac TW 1 (Thungsten CMY)
- 4 Martin Mac 575 krypton (vast kleurenwiel)
- 16 Chauvet R1 led wash (RGBW)

### **Hazer:**

- Swefog Ultimate 3000 DMX (oil based)
- Swefog K1 (water based)
- kleine fan op dimmer

### **FX:**

- 8 Stageblindens, 4 x 120V / 650 W (2 aparte dimmkringen)
- 2 blacklights 400W
- 5 stroboscoop 1800W DMX
- 1 spiegelbol diameter 50 cm met elektrische motor





## **6. Audio**

### **Mengtafels:**

- 1 x Midas M32
- 2 x Midas M32 R
- 2 x Stageblock Midas DL32

### **FOH:**

- 2 x 4 D&B Q-1 gevlogen , verstelbaar in diepte
- 2 x 2 D&B Q-sub
- 2 x D&B B-2 infra sub
- 2 x D&B Q-7 als in-fill
- 1 x E12-D als center fill
- Regie 1 x AES, 1 x CAT6, 1 XLR 3P ASL

### **Monitors:**

- 7 x D&B Max-2
- 4 Martin LEE400

### **In-ears:**

- 3 Sennheiser EW 300 IEM G3
- 2 Sennheiser A2003UHF vlagantenne
- Sennheiser AC 3 actieve antenne combiner

### **Algemene zaalversterking of surround:**

- 2 x 3 JBL control 28 op JBL MPA400

### **Mobiele actieve set:**

- 4 EV ELX115P topkast
- 4 EV ELX118P sub

### **Geluidsmeting :**

- 2 x 10Eazy in pelicase

### **Dj materiaal :**

- Pioneer XDJ-RR



### Micro's

- 4 Sennheiser Md 421
- 1 AKG Ck 31 (gooseneck)
- 4 Sennheiser MKH 815T
- 6 Shure Sm 57
- 2 Shure Beta 58A
- 8 Shure Sm58
- 1 Beyer-Dynamic M69TG
- 5 Neumann Km 184
- 1 Neuman Km 104
- 1 Neuman Km 105
- 2 Sennheiser E 606
- 3 Sennheiser E 906
- 1 AKG D112
- 3 AKG C 411 pp
- 1 AKG P4
- 4 Sennheiser E 904
- 2 Sennheiser E 614
- 10 BSS Audio AR-133
- 4 Shure CVO
- 3 Audiotechnica AT8538
- 2 Rode NTG-2
- 4 Shure CVD-B

### Draadloze micro's:

- 5 Shure QLXD met combiner en vlagantenne
- 5 Handhelds : 4 x SM58 en 1 beta 58
- 4 Bodypack transmitters en 4 x DPA 4066

### Stands:

- 14 hoog microfoonstatief K&M
- 16 laag microfoonstatief K&M
- 5 bass drum microfoonstatief K&M
- 6 round base microfoonstatief Boston zonder arm
- 10 tafel microfoonstatief K&M
- 2 koor microfoonstatief K&M 4m hoog
- 4 Speakerstand K&M

### Muziekpupiters:

- 50 Gravity NS ORC 1
- 5 K&M pupiterverlichting

## **7. Video**

- filmscherm breedte 9m, hoogte 5,5m op vrije trek naar keuze
- easy-fold filmscherm 3,6m x 2,7m
- projector Digital Projections M-Vision Laser 18K (18.000 ANSI lummen)
- projector Epson EB-LF200F Laser (4500 Lumen)
- panasonic digital link switcher ET-YFB200 (met HD-BaseT)
- 2 LG Blue ray spelers
- 1 Roland V-40HD videomengtafel
- 1 Atem mini Extreme videoswitcher
- 1 PTZ optics PT-Superjoy-G1
- 3 PTZ Broadcast camera PT12x-SDI-GY-G2
- 30m en 50m HDMI Hybride kabel
- 4 x 30m HDMI Hybride + CAT6 op haspel
- 50m SDI 3G
- Actieve switcher HDMI to SDI 3G en omgekeerd
- HDMI video splitter (1 in 4 out)
- 2 x Samsung 50inch Flatscreen TV op flatscreen trolley
- 22inch preview scherm
- Violet ADP61 audio decoder
- Marantz SR6015 9.2 8K AV versterker

## **8.Communication**

- intercom set ASL (wired)
- 5 posten
- 2 flitslampen
- 1 power unit

## **9. Kleedkamers**

- 3 kleine loges, podium kant cour :
  - wastafel met warm en koud stromend water
  - spiegel met verlichting
- 2 grote loges onder het podium:
  - douche met warm en koud stromend water
  - wastafel met koud en warm stromend water
  - spiegel met verlichting
- Artiestenbar tot 20 personen,
  - toog met warm en koud water
  - combi microgolfoven
  - 3 deurs frigo met standaard drankaanbod
  - koffiezet
  - waterkoker
  - strijkijzer en strijkplank



## **10. Stroomaansluitingen**

- Spanning 3 x 400V + N
- 32 A CEE kant jardin + Cour op het podium
- 63 A CEE kant Cour op het podium
- 32 A CEE in de concertzaal kant cour achter de zaalbrug
- 32 A CEE in de concertzaal kant jardin (niet gelijktijdig met kant cour)
- 32 A CEE aan bord C (stockage tafels)
- 32 A CEE aan bord E (lokaal 6)

## **11. Zaalverlichting**

- 10 rijen met 10 ledbulbs
- dimbaar
- bediening manueel of via DMX (10 kanalen)
- plintverlichting RGBW langs de muren op DMX

## **12. Piano**

- zwarte vleugelpiano Yamaha C5
- stemmen op kosten van de gebruiker

## **13. Veiligheid**

- algemeen rookverbod over het ganse gebouw
- wat opgehangen wordt dient beveiligd te zijn door safety's
- gebruik van rook, vuur, explosieven en munitie dient vooraf gemeld te worden
- het CC behoudt zich steeds het recht om het gebruik hiervan te verbieden wanneer hij de effecten niet veilig acht.
- brandscherm aanwezig (manuele bediening) of automatisch bij stroompanne
- geen decor of materialen in welke vorm dan ook mag onder het brandscherm geplaatst worden
- geen decor of decoratie in brandbaar materiaal



## 14.Laden en lossen

**Adres: Leide 5 - 1500 Halle**


Laden en lossen concertzaal via de binnenkoer.

De inrit ligt links van het jeugd ontmoetingscentrum n recht tegenover de parking .


Met vrachtwagens altijd achteruit binnen rijden.

Op donderdag en zaterdag is er markt tot 13u30.

De hoofdingang is dan niet bereikbaar met de wagen




## 15. Zaalplan tribunes opgesteld





## 16. Zaalplan tribunes met 106 extra stoelen





## 17. Zaalplan geparkeerde tribunes

